



BEIPACKZETTEL

Was ist neu in ILIAS 7?



Lizenz: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>
Urheber: Kendra Grotz, Enrico Zenzen

Unvollständige Vorabversion
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Admin.



WILLKOMMEN

EIN „BEIPACKZETTEL“ ZU ILIAS 7?

Die Redaktion der ILIAS Online-Hilfe und der ILIAS open source e-Learning e.V. stellen dieses editierbare Dokument bereit:

- Was sind die wichtigsten Features des neuen Release ILIAS 7?
- Was sind interessante Anwendungsbeispiele?

Informieren Sie ihre Anwender über eine Auswahl relevanter Neuerungen neuer ILIAS-Versionen.

Sie haben das Recht, dieses Dokument zu ändern, zu kopieren und zu verbreiten. Ihnen wird kostenlos ein unbeschränktes Nutzungsrecht eingeräumt.

Viel Spaß beim Lesen und mit ILIAS 7!



INHALTSSEITE

ZUGÄNLICHER: INHALT ÜBERSETZEN

Schlagworte: **Inhaltsseite** **Mehrsprachigkeit**

Mehrsprachig können Inhalte nicht mehr nur in den Startseiten von Container-Objekten wie Kategorien und Kursen angezeigt werden. Auch Inhaltsseiten bieten nun die Möglichkeit, Titel, Beschreibung und Inhalt in viele Sprachen zu übersetzen.

BEISPIEL

Im Reiter ‚Einstellungen‘ im Unterreiter ‚Mehrsprachigkeit‘ haben Sie der Basissprache ‚Deutsch‘ die Sprache ‚Englisch‘ hinzugefügt und dann die Mehrsprachigkeit für den Seiteneditor aktiviert. Beim Gestalten der Seite bietet der Editor an, die englische Version zu bearbeiten. Diese wird präsentiert, sobald im System die Benutzersprache Englisch ausgewählt wurde.

TRANSPARENTER: LESEZEIT FÜR INHALTE

Schlagworte: **Inhaltsseite** **Lesezeit**

In ILIAS 7 kann bei Inhaltsseiten die geschätzte Lesezeit angezeigt werden. Sie wird automatisch auf Basis der Wörterzahl errechnet. Das erleichtert vor dem Aufruf der Seite den Einstieg und gibt Lesern auf einen Blick einen Eindruck zu Textumfang und Aufwand, der für das Lesen zu erwarten ist.

BEISPIEL

Die Funktion wurde auf administrativer Ebene aktiviert. Sie befüllen die Inhaltsseite und setzen im Reiter ‚Einstellungen‘ des übergeordneten Containers die Präsentationsansicht für Inhalte auf ‚Liste‘. In dieser Ansicht steht die Lesezeit unter dem Seitentitel. Gibt es auch eine übersetzte Version, wird in dieser Benutzersprache die entsprechende Zeit angezeigt.



ILIAS SEITENEDITOR

INTUITIVER: DER NEUE ILIAS SEITEN-EDITOR

Schlagworte:

ILIAS Seiteneditor

Content-Erstellung

Das Bearbeiten von Inhalten ist übersichtlicher: Ablenkende Optionen wurden entfernt. Der Fokus liegt auf der Content-Erstellung. Seitenelemente können im Kontextmenü am linken Bildschirmrand bearbeitet werden. Die Änderungen werden parallel dazu im Content-Bereich angezeigt.

BEISPIEL

Klicken Sie auf den Button ‚Seite gestalten‘. ILIAS öffnet den Seiteneditor. Sie können Seitenelemente hinzufügen. Der Erstellungsdialog öffnet sich im Kontextmenü. Sie können das Seitenelement bearbeiten und sehen das Resultat nach dem Speichern im Content-Bereich. Sollten Sie das Abspeichern einmal vergessen, werden Ihre Arbeitsstände automatisch gespeichert.



KURS UND GRUPPE

KOMPETENZORIENTIERTER: GLOBALE KOMPETENZPROFILE

Schlagworte:

Kurs und Gruppe

Kompetenzprofile

Kompetenzprofile werden in ILIAS genutzt, um Kompetenzziele zu bearbeiten und ermöglichen einen Soll-Ist-Vergleich. Mit ILIAS 7 können Kompetenzprofile Kursen und Gruppen zugewiesen werden. Die Kurs- oder Gruppenmitglieder können diese anschließend einsehen und bearbeiten.

BEISPIEL

Öffnen Sie im Kurs den Reiter ‚Kompetenzen » Profilauswahl‘. Wählen Sie im Dropdown ein Profil aus und klicken Sie auf ‚Globales Profil hinzufügen‘.

Das Kompetenzprofil wird allen Kursmitgliedern zugewiesen. Kursmitglieder können das Kompetenzprofil im Kurs auf dem Reiter ‚Kompetenzen‘ oder über den Hauptmenüeintrag ‚Lernerfolge » Kompetenzen‘ einsehen.

KOMPETENZORIENTIERTER: LOKALE KOMPETENZPROFILE

Schlagworte:

Kurs und Gruppe

Kompetenzprofile

In Kursen und Gruppen können lokale Kompetenzprofile erstellt werden. Dabei können alle Kompetenzen, die in der Administration veröffentlicht wurden, zu einem Kompetenzprofil zusammengefügt werden. Somit können Kompetenzprofile für einzelne Lehrveranstaltungen erstellt werden.

BEISPIEL

Öffnen Sie im Kurs den Reiter ‚Kompetenzen » Profilauswahl‘ und klicken Sie auf ‚Lokales Profil hinzufügen‘.

Das Kompetenzprofil wird allen Kursmitgliedern zugewiesen. Kursmitglieder können das Kompetenzprofil im Kurs auf dem Reiter ‚Kompetenzen‘ oder über den Hauptmenüeintrag ‚Lernerfolge » Kompetenzen‘ einsehen.



BENACHRICHTIGUNGEN

INDIVIDUELLER: PRÄFIX FÜR BETREFFZEILE IN E-MAILS

Schlagworte: **Kurs- und Gruppenmail**

In Kursen und Gruppen gibt es ein Präfix für den E-Mail-Betreff, die extern an Mitglieder versendet werden, sodass die Betreffzeile auf den ersten Blick Auskunft darüber gibt, um welchen Kurs oder Gruppe es sich handelt. Mitglieder können jede Nachricht anhand des Betreffs direkt einordnen.

BEISPIEL

Formulieren Sie in Ihrem Kurs im Reiter ‚Einstellungen » Kurseinstellungen‘ unter ‚Zusätzliche Funktionen‘ ein E-Mail-Betreff Präfix, z.B. den Kurstitel. Ab jetzt sehen Mitglieder im Betreff aller E-Mails aus dem Kurs dieses Präfix als Element in eckigen Klammern, die vor dem eigentlichen, spezifischen Betreff erscheinen.

INFORMIERTER: SYSTEMWEITE ANKÜNDIGUNG

Schlagworte: **Administration** **Ankündigungen**

Wenn alle Benutzer oder bestimmte Rollen im System wichtige Informationen seitens der Administration erhalten sollen, bietet ILIAS 7 dafür die Ankündigungen. Den Benutzern erscheint sie in der Kopfzeile, direkt über dem Navigationspfad, und ist farblich dem Grad der Wichtigkeit angepasst.

BEISPIEL

Für systemweite Informationen an Benutzer finden Sie in der Administration unter ‚Kommunikation‘ die ‚Ankündigungen‘. Neben Titel und Text können Sie für dringliche Ankündigungen die Wichtigkeit auf ‚Eilmeldung‘ stellen, sie erscheint in rot. Wählen Sie auf Wunsch einen begrenzten Zeitraum für die Anzeige und entscheiden Sie, ob Benutzer sie manuell schließen können.



HAUPTMENÜ

VIELSEITIGER: SELBSTERSTELLTE HAUPTMENÜEINTRÄGE

Schlagworte: **Administration** **Rollenabhängigkeit**

Mit ILIAS 7 ist es möglich, einzelne Hauptmenüeinträge nur bestimmten Rollen anzuzeigen. Auf diese Weise können rollenspezifische Bereiche (z.B. Fachbereiche oder Abteilungen) auf oberster Ebene als Teil des Menüs abgebildet werden.

BEISPIEL

Öffnen Sie ‚Administration » Layout und Navigation‘ und klicken Sie auf den Eintrag ‚Hauptmenü‘. Erstellen Sie einen Hauptmenüeintrag und definieren Sie im Bereich ‚Sichtbarkeit für Rollen‘, welchen Rollen der Eintrag angezeigt werden soll. Entsprechend der Rolle eines Benutzers wird das Hauptmenü nun unterschiedlich angezeigt.

INDIVIDUELLER: KONFIGURATION DES HAUPTMENÜS

Schlagworte: **Administration** **Konfiguration**

Das Hauptmenü kann flexibler gestaltet werden. Einträge können nicht nur sortiert und hinzugefügt, sondern auch in der Hauptmenü-Hierarchie verschoben werden. Untereinträge können in Haupteinträge abgeändert werden, sodass sie auf der obersten Menüebene angezeigt werden.

BEISPIEL

Öffnen Sie ‚Administration » Layout und Navigation‘ und klicken Sie auf den Eintrag ‚Hauptmenü‘, dann auf den Unterreiter ‚Einträge‘. Öffnen Sie bei einem Eintrag in der rechten Spalte das Aktionenmenü und wählen Sie den Eintrag ‚In Haupteinträge verschieben‘ aus.

Der Eintrag wird im Hauptmenü auf oberster Ebene angezeigt.



DATENSCHUTZ

LANDESSPEZIFISCHER: NUTZUNGSVEREINBARUNGEN

Schlagnworte: **Datenschutz** **landesspezifisch**

Eine Nutzungsvereinbarung muss mit den Regeln und Gesetzen des Landes des Benutzers übereinstimmen. Mit ILIAS 7 wurden die Kriterien für Nutzungsvereinbarungen erweitert. Es können nun unterschiedliche Nutzungsvereinbarung je nach Land des Benutzers hinterlegt werden.

BEISPIEL

Öffnen Sie in der Administration ‚Benutzer und Rollen « Nutzungsvereinbarungen‘. Wechseln Sie in den Reiter ‚Nutzungsvereinbarung‘. Sie können Vorlagekriterien bestimmen und den Typ ‚Benutzerland‘ auswählen.

Wechselt das Land eines Benutzers, ändert sich auch die Nutzungsvereinbarung und sie oder er muss der Nutzungsvereinbarung erneut zustimmen.

DSGVO-KONFORM: EINVERSTÄNDNIS WIDERRUFEN

Schlagnworte: **Datenschutz** **User Profil**

Der Widerruf der Nutzungsvereinbarung wurde vereinfacht. Benutzer können die Nutzungsvereinbarung aufrufen und den Button ‚Einverständnis widerrufen‘ klicken. Da die Nutzungsvereinbarung Voraussetzung für die ILIAS-Nutzung ist, wird das Benutzerkonto nach der Bestätigung gelöscht.

BEISPIEL

Klicken Sie im Footer auf den Link ‚Nutzungsvereinbarung‘. Die Nutzungsvereinbarung wird in einem Modal angezeigt. Unterhalb der Nutzungsvereinbarung wird der Button ‚Einverständnis widerrufen‘ angezeigt. Der Widerruf muss anschließend bestätigt werden. Benutzer werden darauf hingewiesen, dass der Widerruf zur Löschung des Benutzerkontos führt.



HINWEISE FÜR DIE SYSTEM- ADMINISTRATION



ADMINISTRATION & WARTUNG

AUTOMATISIERTER: INSTALLATION VON ILIAS

Schlagworte: **Installation** **Administration**

Eine automatisierte, auf der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) basierende Einrichtung von ILIAS ist verfügbar. Die Überarbeitung des Setups ermöglicht, ILIAS-Installationen auf der Grundlage einer Konfigurationsdatei und den entsprechenden Befehlen einzurichten. Auch die Aktualisierung von Installationen wird unterstützt. Multi-Clients oder das Auffüllen von Installationen aus anderen Installationen werden nicht mehr unterstützt.

HINWEIS

Eine ausführliche Anleitung finden Sie auf ilias.de oder in der README.md in dem Setup-Verzeichnis. Dort finden Sie auch ein Beispiel für eine Konfigurationsdatei.

SICHERER: DATEIOBJEKT UND DATEISERVICE TRENNEN

Schlagworte: **Dateimanagement** **Administration**

Einstellungen für den Umgang mit Dateien werden zentralisiert. Das Dateimanagement wird nun nicht mehr einzelnen Objekten überlassen, sondern zentral über den Dateiservice organisiert. Einstellungen für das Dateiojekt wirken sich nur auf die Datei als Werkzeug im Magazin aus. Einstellungen für den Dateiservice betreffen die meisten Objekte, die Dateidienste nutzen.

HINWEIS

Updates Ihrer ILIAS Installation, müssen alle Dateien einmalig migriert werden, planen Sie also Zeit und Testressourcen ein.